



		HO AVUTO UN CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO, COSA DEVO FARE?		SONO POSITIVO, COSA DEVO FARE?	
		QUARANTENA* (A PARTIRE DALL'ULTIMA ESPOSIZIONE AL CASO POSITIVO)		ISOLAMENTO**	
QUAL È LA MIA SITUAZIONE VACCINALE?		SE NON HO SINTOMI		NON HO SINTOMI	HO SINTOMI
		<ul style="list-style-type: none"> + Non sono vaccinato + Ho ricevuto solo la prima dose (<i>non ho, quindi, completato il ciclo vaccinale primario</i>) + Ho completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 gg + Ho completato il ciclo vaccinale primario da più di 4 mesi + Sono guarito da infezione da SARS-CoV-2 da più di 4 mesi 		<ul style="list-style-type: none"> • Quarantena per 5 gg • Test molecolare o antigenico rapido (con risultato negativo) a fine quarantena • Utilizzo FFP2 per 5 gg alla fine della quarantena 	
<ul style="list-style-type: none"> + Ho ricevuto la dose booster + Ho completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi + Sono guarito da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 4 mesi + Sono guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario 		<ul style="list-style-type: none"> • Auto-sorveglianza per 5 gg • Nessuna quarantena • Utilizzo FFP2 per 10 gg 		<ul style="list-style-type: none"> • Isolamento per 7 gg • Test molecolare o antigenico rapido (con risultato negativo) a fine isolamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolamento per 7 gg (di cui ultimi 3 gg senza sintomi) • Test molecolare o antigenico rapido (con risultato negativo) a fine isolamento
		SE COMPAGNONO I SINTOMI			
		Test molecolare o antigenico rapido al primo sintomo			
		SE NON HO SINTOMI			
		<ul style="list-style-type: none"> • Auto-sorveglianza per 5 gg • Nessuna quarantena • Utilizzo FFP2 per 10 gg 			
		SE COMPAGNONO I SINTOMI			
		Test molecolare o antigenico rapido al primo sintomo e se proseguono i sintomi, ripeterlo in 5 ^A giornata			

* Le indicazioni sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 sono state aggiornate con la [Circolare del Ministero della Salute, n. 9498 del 4 febbraio 2022](#).

** Le indicazioni sulle misure di isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529), rimangono quelle riportate dalla [Circolare del Ministero della Salute, n. 60136 del 30 dicembre 2021](#).